

StoCleyer W

Panneaux de façade aspect bois

Façade



Revêtements de façade

Les panneaux de façade StoCleyer W vous permettent de donner un aspect bois authentique aux systèmes d'isolation thermique extérieure et aux façades ventilées. Les panneaux sont faciles et rapides à appliquer. Ils sont plus économiques et plus durables que le bois véritable et peuvent être peints dans de nombreuses teintes.

StoCleyer W pour une façade avec aspect bois

Revêtir de bois véritable les systèmes d'isolation thermique extérieure ou les façades ventilées est onéreux et chronophage. Désormais, avec StoCleyer W, vous bénéficiez d'une option plus économique.

Une façade belle plus longtemps avec moins d'entretien

Les panneaux de façade StoCleyer W sont disponibles dans de nombreuses textures. Vous pouvez les peindre dans différentes teintes et leur aspect visuel se distingue à peine du vrai bois. Comparés à ce dernier, ils possèdent en plus une plus grande longévité et nécessitent moins d'entretien.

Une pose simple à moindre effort

Les panneaux au format 200 cm x 16 cm se laissent facilement découper à l'aide d'un cutter et, contrairement aux panneaux en bois ou en PVC, ne nécessitent aucune sous-construction complexe ni aucun raccord ou détail d'assemblage compliqué.

Plus grande flexibilité dans la planification

La décision d'habiller la façade avec StoCleyer W peut être prise en aval du projet, car la structure du système de façade ITE ou ventilée reste la même jusqu'au sous-enduit. Vous disposez d'une grande liberté de création : mettre en valeur certains emplacements ou habiller toute une surface pour donner le style et le cachet des maisons en bois.

Une mise en œuvre sûre et plus rapide

Les panneaux StoCleyer W se prêtent à une mise en œuvre sûre et rapide sur les chantiers. Ils se posent également sans problème en usine pour réalisation de préfabriqués.




Image page de titre :
Immeubles de bureaux Oberleichtersbach, DE
Planification : Hanse Haus
Photo : Axel Stephan

Image page intérieure :
StoCleyer W peint avec StoAqua Top Satin.

Image page intérieure droite :
Objet de référence à Dielsdorf
Photo: Fotowerder GmbH

Avantages produit

- Aspect bois authentique
- Plus économique et plus durable que le vrai bois
- Robuste et facile à entretenir
- Sans sous-construction ni raccords complexes
- Mise en œuvre simple, sur chantier comme en usine
- Peut être peint dans de nombreuses teintes

Teintes au choix

Lasure

StoCleyer W peut être lasuré en différentes teintes avec StoAqua Top Satin. Le nuancier de couleurs StoLasuren comprend 40 teintes spéciales pour l'utilisation sur divers supports comme les panneaux de façade StoCleyer W.

Couche de peinture couvrante

Outre la lasure, StoCleyer W peut également être peint avec des peintures de façade. Les teintes du nuancier « Architectural Colours » sont à votre disposition.



Sto SA

Route de Denges 38
1027 Lonay
Tél. 021 802 82 20
Fax 021 802 82 21
sto.ch.lonay@sto.com
www.stoag.ch

**Centre de support
technique**

Téléphone 021 802 82 20
tsc.ch@sto.com

Vous trouverez les adresses
de tous nos points de vente
sous **www.stoag.ch**.

Il convient de mentionner que les données, illustrations, informations techniques générales et schémas contenus dans cette brochure sont exclusivement des exemples généraux et des détails représentés uniquement de manière schématique et dans le cadre de leur fonctionnement de base. Aucune dimension n'est précisée. La vérification de la possibilité de mise en œuvre ainsi que de l'exhaustivité est du ressort de l'entreprise applicatrice / du client pour le projet de construction concerné. Les corps de métier associés sont uniquement présentés de manière schématique. Toutes les spécifications et données doivent être adaptées aux réalités locales et ne constituent en aucun cas une planification d'ouvrage, de détails ou de montage. Les différentes spécifications et données techniques des produits contenues dans les fiches techniques et les descriptifs des systèmes / agréments doivent impérativement être respectées.